

## Gydytojo chirurgo koloproktologo konsultacija

### **PASIRUOŠIMAS REKTOSKOPIJAI:**

Prieš tyrimą į tiesiąją žarną reikia susileisti 4 mikroklizmas (Mikrolax). Dvi vakare, kitas dvi - 2 val. iki tyrimo.

\* **Prisirašiusiems** – Pacientams su siuntimu ir apdraustiems PSD.

\* **Reguliari** – Reguliari kaina neprisirašiusiems, nedraustiems PSD arba neturintiems siuntimo.

<i>Kodas</i>	<i>Paslaugos pavadinimas</i>	<i>Kaina (Eur)</i>	
		Prisirašiusiems*	Reguliari*
CH-830	Gydytojo koloproktologo pirminė konsultacija ir gydymo paskirimas ( be invazinių ir instrumentinių tyrimų)	20	45
CH-831	Gydytojo koloproktologo pakartotinė konsultacija ir gydymo paskirimas ( be invazinių ir instrumentinių tyrimų, dėl tos pačios ligos 30 d. laikotarpiu)	25	25
CH-832	Gydytojo koloproktologo pirminė konsultacija ir gydymo paskirimas ( su invaziniais ir instrumentiniais tyrimais, )	34	75
CH-833	Gydytojo koloproktologo pakartotinė konsultacija ir gydymo paskirimas ( su invaziniais ir instrumentiniais tyrimais, dėl tos pačios ligos 30 d. laikotarpiu)	45	45
CH-834	Vaistai ir vienkartinės medicinos priemonės	10	10
CH-835	Anorektalinis vienkanalis kateteris su anoskopu	30	30
CH-836	Pasiruošimas rektoskopijai (Microlax tiesiosios žarnos tirpalas, pagal poreikį)	14	14
CH-837	Echoskopijos nuotrauka, 1 vnt.	5	5