

Skiepijimo paslaugos

Jeigu skiepijamas vaikas ar paauglys iki 16 m., būtina galiojanti šeimos gydytojo pažyma, kad vaikas ar paauglys yra sveikas. Neturintiems pažymos gydytojų apžiūros kaina – 10.00 eur.

Į kainą įskaičiuota vakcinos ir skiepijimo kaina (pacientams, turintiems savo šeimos gydytojo leidimą skiepytis, apžiūra nereikalinga).

<i>Kodas</i>	<i>Paslaugos pavadinimas</i>	<i>Kaina (Eur)</i>
	SKIEPIJIMAS NUO ERKINIO ENCEFALITO:	
227	Tarptautinis skiepų pasas	5
228	Tarptautinio skiepų paso pildymas	5
229	Medicininį dokumentų pildymas	5
230	TicoVac 2,4 mcg- 0.5 ml. inj. susp suaug / Baxter AG, Austrija	35
231	TicoVac- 0.25 ml. inj. susp. vaikams / Baxter AG, Austrija	30
	SKIEPIJIMAS NUO PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS:	
232	Prevenar 13- 0.5ml. inj. susp. / Pfizer, Belgija	90
	SKIEPIJIMAS NUO GRIPO:	
233	Influvac Tetra -0.5 ml. inj. susp. / Airija (dėl tikslaus vakcinos pavadinimo teirautis registratūroje)	20
	SKIEPIJIMAS NUO HEPATITO:	
234	Havrix Adult* - 1.0 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito A	45
235	Havrix Junior - 0.5 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito A	35
236	Engerix -20mcg/ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito B	39
237	Twinrix Adult - 1.0 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija.	65

	Skiepijimas nuo hepatitų A ir B	
238	Avaxim 160U - 0,5 ml. inj. susp. -Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo hepatito A	47
	SKIEPIJIMAS NUO GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO:	
239	Cervarix* - 0.5 ml. inj. Susp / GlaxoSmithKline, Belgija. Žmogaus papilomos viruso sukeltos gimdos kaklelio vėžio profilaktikai skirta vakcina -16,18 tipai	165
240	Gardasil 9* -0.5 ml. inj. susp. / MSD, USA. (9-valentė žmogaus papilomos viruso 6,11,16,18,31,33,45,52 ir 58 tipų ŽPV) vakcina	185
	SKIEPIJIMAS NUO MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS:	
241	Bexsero* - 0.5 ml. inj. susp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo B grupės meningokokinės infekcijos	130
242	Meningokokų (A ir C grupės) sukeltų ligų vakcina -0.5 ml.inj. Susp./Sanofi Pasteur, Prancūzija	149
	SKIEPIJIMAS NUO STABLIGĖS, DIFTERIJOS, POLIOMIELITO:	
243	Dultavax - 0.5 ml.inj. susp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija, Vengrija. Skiepijimas nuo stabligės, difterijos ir poliomieliito	39
	KITI SKIEPAI:	
244	Priorix - milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 0.5ml užpildytame švirkšte N1. GlaxoSmithKline. Kombinuota tymų epideminio parotito (kiaulytės) ir raudonukės vakcina (MMR). ✓ Dėl vakcinos kainos ir galimybės pasiskiepyti teirautis bendruoju telefonu: +370 611 35888.	38
245	Stamaril - 0,5 ml. inj. susp. /Sanofi Pasteur, Prancūzija. Vengrija. Skiepijimas nuo geltonojo drugio	68
246	Typhim VI - 0.5 ml. inj. Tirp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo vidurių šiltinės	55
247	Rotarix* 1.5 ml. geriamoji suspensija / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo rotaviruso	80
248	Varilrix - 0.5ml. inj. Tirp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo vėjaraupių	65

249	Verorab* -0.5 ml inj.tirp./Sanofi Pasteur, Prancūzija. Vengrija. Skiepijimas nuo pasiutligės	56
250	Varivax -0.5 ml. milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai , Mersk Sharp / Dohme B.V. Nyderlandai. Skiepijimas nuo vėjaraupių	65