

## Skiepijimo paslaugos

Jeigu skiepijamas vaikas ar paauglys iki 16 m., būtina galiojanti šeimos gydytojo pažyma, kad vaikas ar paauglys yra sveikas. Neturintiems pažymos gydytojų apžiūros kaina – 10.00 eur.

Į kainą įskaičiuota vakcinos ir skiepijimo kaina (pacientams, turintiems savo šeimos gydytojo leidimą skiepytis, apžiūra nereikalinga).

<b>Kodas</b>	<b>Paslaugos pavadinimas</b>	<b>Kaina (Eur)</b>
<b>SKIEPIJIMAS NUO ERKINIO ENCEFALITO:</b>		
227	Tarptautinis skiepų pasas	5
228	Tarptautinio skiepų paso pildymas	5
229	Medicininį dokumentų pildymas	5
230	<b>TicoVac</b> 2,4 mcg- 0.5 ml. inj. susp suaug / Baxter AG, Austrija	35
231	<b>TicoVac</b> - 0.25 ml. inj. susp. vaikams / Baxter AG, Austrija	33
<b>SKIEPIJIMAS NUO PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS:</b>		
232	<b>Prevenar</b> 13- 0.5ml. inj. susp. / Pfizer, Belgija	90
<b>SKIEPIJIMAS NUO GRIPO:</b>		
233	<b>Influvac Tetra</b> -0.5 ml. inj. susp. / Airija (dėl tikslaus vakcinos pavadinimo teirautis registratūroje)	20
<b>SKIEPIJIMAS NUO HEPATITO:</b>		
234	<b>Havrix Adult*</b> - 1.0 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito A	53
235	<b>Havrix Junior</b> - 0.5 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito A	35
236	<b>Engerix</b> -20mcg/ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo hepatito B	45
237	<b>Twinrix Adult</b> - 1.0 ml. inj. susp. / GlaxoSmithKline, Belgija.	70

	Skiepijimas nuo hepatitų A ir B	
238	<b>Avaxim</b> 160U - 0,5 ml. inj. susp. -Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo hepatito A	55
<b>SKIEPIJIMAS NUO GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO:</b>		
239	<b>Cervarix*</b> - 0.5 ml. inj. Susp / GlaxoSmithKline, Belgija. Žmogaus papilomos viruso sukeltos gimdos kaklelio vėžio profilaktikai skirta vakcina -16,18 tipai	165
240	<b>Gardasil 9*</b> -0.5 ml. inj. susp. / MSD, USA. (9-valentė žmogaus papilomos viruso 6,11,16,18,31,33,45,52 ir 58 tipų ŽPV) vakcina	180
<b>SKIEPIJIMAS NUO MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS:</b>		
241	<b>Bexsero*</b> - 0.5 ml. inj. susp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo B grupės meningokokinės infekcijos	130
242	<b>Meningokokų</b> (A ir C grupės) sukeltų ligų vakcina -0.5 ml.inj. Susp./Sanofi Pasteur, Prancūzija	90
<b>SKIEPIJIMAS NUO STABLIĖS, DIFTERIJOS, POLIOMIELITO:</b>		
243	<b>Dultavax</b> - 0.5 ml.inj. susp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija, Vengrija. Skiepijimas nuo stabligės, difterijos ir poliomieliito	40
<b>KITI SKIEPAI:</b>		
244	<b>Priorix</b> - milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 0.5ml užpildytame švirkšte N1. GlaxoSmithKline. Kombinuota tymų epideminio parotito (kiaulytės) ir raudonukės vakcina (MMR)	45
245	<b>Stamaril</b> - 0,5 ml. inj. susp. /Sanofi Pasteur, Prancūzija. Vengrija. Skiepijimas nuo geltonojo drugio	83
246	<b>Typhim VI</b> - 0.5 ml. inj. Tirp. / Sanofi Pasteur, Prancūzija. Skiepijimas nuo vidurių šiltinės	65
247	<b>Rotarix*</b> 1.5 ml. geriamoji suspensija / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo rotaviruso	83
248	<b>Varilrix</b> - 0.5ml. inj. Tirp. / GlaxoSmithKline, Belgija. Skiepijimas nuo vėjaraupių	72
249	<b>Verorab*</b> -0.5 ml inj.tirp./Sanofi Pasteur, Prancūzija. Vengrija. Skiepijimas nuo pasiutligės	63

250	<b>Varivax</b> -0.5 ml. milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai , Mersk Sharp / Dohme B.V. Nyderlandai. Skiepijimas nuo vėjaraupių	77
-----	--	----